

## Quiz: MFA-Schulung Akneiforme Hauterkrankungen

### Frage 1

Wie häufig tritt Akne bei Jugendlichen auf?

- A) Bei etwa 20 %
- B) Bei etwa 50 %
- C) Bei etwa 85 %
- D) Bei fast allen (100 %)
- E) Nur bei Mädchen häufiger als bei Jungen

### Frage 2

Welche Ursache spielt bei der Entstehung von Akne eine wichtige Rolle?

- A) Zu wenig Schlaf
- B) Verhornungsstörung des Haarfollikels
- C) Zu viel Waschen
- D) Allergien
- E) Hormonelle Veränderungen während der Pubertät

### Frage 3

Welches Bakterium ist an der Akne-Entstehung beteiligt?

- A) Streptococcus pneumoniae
- B) Cutibacterium acnes
- C) Escherichia coli
- D) Staphylococcus aureus
- E) Pseudomonas aeruginosa

### Frage 4

Welche Akneform besteht hauptsächlich aus Mitessern?

- A) Acne comedonica
- B) Acne papulopustulosa
- C) Acne conglobata
- D) Acne tarda
- E) Acne fulminans

### Frage 5

Warum ist eine frühzeitige Aknebehandlung wichtig?

- A) Damit die Haut braun wird
- B) Um Narben zu verhindern und das Selbstbewusstsein zu stärken
- C) Um Allergien zu vermeiden
- D) Um Falten vorzubeugen
- E) Um Entzündungen rechtzeitig einzudämmen

### Frage 6

Was kann eine schwere Akne laut Schulung um bis zu 30 % verbessern?

- A) Reinigung und Pflege
- B) Sonneneinstrahlung
- C) Peelings mit Zucker
- D) Kälteanwendungen
- E) Medikamentöse Therapie nach ärztlicher Verordnung

**Frage 7**

Welche Personengruppe ist typischerweise von Rosazea betroffen?

- A) Jugendliche mit fettiger Haut
- B) Hellhäutige Menschen mittleren Alters
- C) Kleinkinder
- D) Menschen mit sehr dunkler Haut
- E) Frauen nach den Wechseljahren

**Frage 8**

Welche Körperregion ist bei Rosazea am häufigsten betroffen?

- A) Rücken
- B) Brust
- C) Gesicht
- D) Arme
- E) Nacken

**Frage 9**

Welcher Faktor kann Rosazea auslösen oder verschlechtern?

- A) Milchprodukte
- B) Sonne (UV-Licht)
- C) Zuckerfreie Kaugummis
- D) Tägliches Duschen
- E) Alkoholische Getränke

**Frage 10**

Welche Substanz wird häufig äußerlich (topisch) zur Behandlung von Rosazea verwendet?

- A) Vitamin D
- B) Kortison
- C) Azelainsäure
- D) Kamillencreme
- E) Metronidazol